
















ZUFFELATO
&
WIRNER



HOME Wood 3-Schicht-Parkett



Reinigung und Pflege

Oberfläche	<p>Naturöl für handbearbeitete Oberflächen und bei hoher Beanspruchung</p>	<p>Naturöl</p>	<p>Lack / Mattlack</p>	
Erstbehandlung	 <p>Profiöl mit Plastikflasche auf den Boden sprühen.</p>	 <p>Satinöl mit Sprühflasche auf den Boden sprühen.</p>		
	 <p>Profiöl mit der Einscheibenmaschine und weissem oder beigen Pad einarbeiten.</p>	 <p>Satinöl mit der Einscheibenmaschine und weissem oder beigen Pad einarbeiten.</p>	 <p>Satinöl mit Wischmopp und fuselfreiem Tuch auf dem Boden gleichmässig verteilen.</p>	nicht notwendig
	 <p>Boden bei Bedarf mit Maschine und trockenem Baumwolltuch nachpolieren.</p>	 <p>Boden mit Maschine und trockenem Baumwolltuch nachpolieren.</p>	 <p>Boden mit Wischmopp und trockenem Baumwolltuch nachpolieren.</p>	
Trockenreinigung	 <p>Lösen Schmutz wenn möglich immer mit Staubsauger entfernen.</p>			
Feuchtreinigung	 <p>Festen Schmutz mit Wisch Mob und gut ausgewrungenem Tuch nebelfeucht aufnehmen. Feuchtfilm sollte nach ca. 1 Min wieder trocken sein.</p>			
<p>Parkettwellness</p> <p>Intervall: Ca. alle 2 Monate, oder wenn der Boden ein wenig trocken aussieht!</p>	    <p>Öl-Refresher (Verhältnis ca. 2 dl auf 5 Liter Wasser) ins Wischwasser geben und Boden nass aufnehmen. Feuchtfilm sollte nach ca. 5 Min wieder trocken sein.</p>		 <p>Boden mit Cleaner (ca. 20 ml auf 5 Liter Wasser) nebelfeucht reinigen.</p>	

Wussten Sie schon:



- Schweden ist das Land mit der grössten Waldfläche in Europa.
- Schweden gehört zu den Ländern in Europa mit dem prozentual grössten Waldzuwachs.
- Die schwedischen Wälder haben in den letzten 40 Jahren über 30% an Gesamtfläche zugelegt.
- Das Parkettwerk steht inmitten der Südschwedischen Wälder.
- Über 80% der Hölzer dieser Landhausdielen-Linie wachsen im Umkreis von 300 km um das Werk.
- Eiche als Hauptholz für Decklagen darf in den schwedischen Wäldern nur alle 20 Jahre eingeschnitten werden. Um den Nachschub sicherzustellen arbeiten wir mit über 2000 Waldbesitzern.
- Eine Bilanz, die ihresgleichen sucht.

HOME Wood STOCKHOLM EICHE NATURGEÖLT

2266x187x15 mm (2.54 m²)

2420x187x15 mm (2.72 m²)

2420x187x15 mm (2.72 m²)

2420x187x15 mm (2.72 m²)


cremeweiss



Rohholzoptik




natur




grau-braun



grau



braun



HOME Wood

MALMÖ EICHE NATURGEÖLT

	2420x187x15 mm (2.72 m ²)	2420*x 187x15 mm (2.72 m ²) 2266*x 187x15 mm (2.54 m ²) 2000* x 187x15 mm (2.24 m ²)	2420x187x15 mm (2.72m ²)	2420x187x15 mm (2.72m ²)
creme-weiss	No. 448 01 000 Seite 22	No. 448 01 001 Seite 24	No. 448 01 008 Seite 28	No. 448 01 014 Seite 32
	No. 448 01 002 Seite 23	No. 448 01 003 Seite 25	No. 448 01 007 Seite 29	No. 448 01 013 Seite 33
		No. 448 01 004 Seite 26	No. 448 01 006 Seite 30	No. 448 01 012 Seite 34
		No. 448 01 005 Seite 27	No. 448 01 009 Seite 31	No. 448 01 015 Seite 35
Rohholz-optik				
natur				
grau-braun				

* Länge variiert nach Verfügbarkeit

Home Wood Stockholm

No. 449 01 000 / 449 01 012 / 449 01 004



Eine Astsortierung mit einer kräftigen Maserung und natürlichen Farbunterschieden unter den einzelnen Dielen. Die Sortierung präsentiert sich gegenüber den anderen Sortierungen etwas harmonischer.

No. 449 01 002 / 449 01 001 / 449 01 006 /
449 01 009



Diese Produkte präsentieren ein zeitloses Design mit einer natürlich ausgespachtelten Rissoptik. Nach dem Motto «Design meets Nature»

No. 449 01 013 / 449 01 008 / 449 01 010



Die Dielen sind tief gebürstet und mit einem extraharten Naturöl behandelt. Die Spachtelung ist etwas vertieft. Ein Boden ideal für eine hohe Beanspruchung.

No. 449 01 005 / 449 01 003 / 449 01 007 /
449 01 011



Die mit dem Roboter gefertigte «Riverstone» Astumhobelung ist nach wie vor weltweit einmalig. Die vorstehenden Äste garantieren eine «lebenslange Fussmassage». Damit der Boden im Streiflicht nicht zu unruhig wirkt sind nur etwa 1/3 der Äste umhobelt.

Home Wood Malmö

No. 448 01 002 / 448 01 000



Diese Produkte präsentieren ein zeitloses Design mit einer natürlich ausgespachtelten Rissoptik, und eine etwas weniger detaillierte Ausarbeitung der Risse.

No. 448 01 004 / 448 01 003 / 448 01 001 /
448 01 005



Diese Produkte sind ein natürlicher Anfall von astlosen über astige bis sehr astige und strukturierten Dielen mit teilweise ausgespachtelten Rissen. So kann sich das Gesamtbild je nach Anfall von Charge zu Charge etwas unterscheiden.

No. 448 01 006 / 448 01 007 / 448 01 008 /
448 01 009



Diese Produkte widerspiegeln ehrlich wie jede in Schweden gewachsene Eiche klimatisch extremen Verhältnissen ausgesetzt ist. Dies zeigt sie in der rissigen, lebhaften Struktur und einem wunderbaren Farbenspiel. Die Sägespuren verleihen diesem Boden eine gewisse «Extranote».

No. 448 01 012 / 448 01 013 / 448 01 014
448 01 015



Ein ähnliches Design wie die "sägerau"-Produkte einfach ohne Sägespuren. Der Charakter dieses Bodens widerspiegelt wie jede in Schweden gewachsene Eiche klimatisch extremen Verhältnissen ausgesetzt ist. Ein grosses Farbenspiel, ausgespachtelte Risse, und eine sehr lebhafte Struktur betonen den Charakter dieser Böden.




Home Wood Stockholm Eiche cremeweiss



No. 449 01 000

1-Stab Landhausdielen
2266 x 187 x 15 mm, Paket 2,54 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nutzschrift
Naturöl, gebürstet, Microfasen, Woodloc® 5S





Home Wood Stockholm Eiche Rohholzoptik



No. 449 01 012

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nuttschicht
Naturöl, gebürstet, Microfasen, Woodloc® 5S





Home Wood Stockholm Eiche natur



No. 449 01 004

1-Stab Landhausdielen
2266 x 187 x 15 mm, Paket 2,54 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nutzschrift
Naturöl, gebürstet, Microfasen, Woodloc® 5S





Home Wood Stockholm Eiche cremeweiss



No. 449 01 001

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nutzschrift
Naturöl matt, gebürstet, Microfasen,
sauber ausgespachtelte Risse, Woodloc® 5S





Home Wood Stockholm Eiche Rohholzoptik



No. 449 01 002

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nuttschicht
Naturöl matt, gebürstet, Microfasen
sauber ausgespachtelte Risse, Woodloc® 5S





Home Wood Stockholm Eiche angeräuchert grau-braun



No. 449 01 006

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nuttschicht
Naturöl matt, gebürstet, Microfasen, sauber
ausgespachtelte Risse, Woodloc® 5S





Home Wood Stockholm Eiche angeräuchert braun



No. 449 01 009

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nutzschiene
Naturöl matt, gebürstet, sauber ausgespachtelte
Risse, Microfasen, Woodloc® 5S





Home Wood Stockholm Eiche natur



No. 449 01 013

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nutzschrift
Naturöl hart, tief gebürstet, Fasen, Woodloc® 5S





Home Wood Stockholm Eiche angeräuchert grau



No. 449 01 008

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nutzschrift
Naturöl hart, tief gebürstet, Fase, Woodloc® 5S





Home Wood Stockholm
Eiche angeräuchert
braun



No. 449 01 010

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nutzschrift
Naturöl hart, tief gebürstet, Fase, Woodloc® 5S





Home Wood Stockholm Eiche Rohholzoptik



No. 449 01 003

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nuttschicht
Naturöl, Astumhobelung, Microfasen, Woodloc® 5S





Home Wood Stockholm Eiche natur



No. 449 01 005

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nuttschicht
Naturöl, Astumhobelung, Microfasen, Woodloc® 5S





Home Wood Stockholm Eiche angeräuchert grau-braun



No. 449 01 007

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nutzschrift
Naturöl, Astumhobelung, Microfasen
Woodloc® 5S





Home Wood Stockholm Eiche angeräuchert braun



No. 449 01 011

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nuttschicht
Naturöl, Astumhobelung, Microfasen
Woodloc® 5S





Home Wood Malmö Eiche cremeweiss



No. 448 01 000

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nutzschrift
Naturöl, gebürstet, Microfasen,
sauber ausgespachtelte Risse, Woodloc® 5S





Home Wood Malmö Eiche Rohholzoptik



No. 448 01 002

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nuttschicht
Naturöl, gebürstet, Microfasen,
sauber ausgespachtelte Risse, Woodloc® 5S





Home Wood Malmö Eiche cremeweiss



No. 448 01 001

1-Stab Landhausdielen
2420* x 187 x 15 mm (Paket 2.72 m²)
2266* x 187 x 15 mm (Paket 2.54 m²)
2000* x 187 x 15 mm (Paket 2.24 m²)
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nutzschrift
Naturöl, gebürstet, Microfasen, Woodloc® 5S

* Länge variiert nach Verfügbarkeit





Home Wood Malmö Eiche Rohholzoptik



No. 448 01 003

1-Stab Landhausdielen
2420* x 187 x 15 mm (Paket 2.72 m²)
2266* x 187 x 15 mm (Paket 2.54 m²)
2000* x 187 x 15 mm (Paket 2.24 m²)
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nuttschicht
Naturöl, gebürstet, Microfasen, Woodloc® 5S

* Länge variiert nach Verfügbarkeit





Home Wood Malmö Eiche natur



No. 448 01 004

1-Stab Landhausdielen
2420* x 187 x 15 mm (Paket 2.72 m²)
2266* x 187 x 15 mm (Paket 2.54 m²)
2000* x 187 x 15 mm (Paket 2.24 m²)
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nutzschrift
Naturöl, gebürstet, Microfasen, Woodloc® 5S

* Länge variiert nach Verfügbarkeit






Home Wood Malmö Eiche angeräuchert grau-braun



No. 448 01 005

1-Stab Landhausdielen
2420* x 187 x 15 mm (Paket 2.72 m²)
2266* x 187 x 15 mm (Paket 2.54 m²)
2000* x 187 x 15 mm (Paket 2.24 m²)
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nutzschrift
Naturöl, gebürstet, Microfasen, Woodloc® 5S

* Länge variiert nach Verfügbarkeit





Home Wood Malmö Eiche cremeweiss



No. 448 01 008

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nutzschrift
Naturöl, sägerau, Microfasen, Woodloc® 5S





Home Wood Malmö Eiche Rohholzoptik



No. 448 01 007

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nuttschicht
Naturöl, sägerau, Microfasen, Woodloc® 5S





Home Wood Malmö Eiche natur



No. 448 01 006

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nuttschicht
Naturöl, sägerau, Microfasen, Woodloc® 5S





Home Wood Malmö
Eiche angeräuchert
braun



No. 448 01 009

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nutzschrift
Naturöl, sägerau, Microfasen, Woodloc® 5S





Home Wood Malmö Eiche cremeweiss



No. 448 01 014

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nuttschicht
Naturöl, gebürstet, Microfase, Woodloc® 5S





Home Wood Malmö Eiche Rohholzoptik



No. 448 01 013

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nuttschicht
Naturöl, gebürstet, Microfase, Woodloc® 5S





Home Wood Malmö Eiche natur



No. 448 01 012

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nutzschrift
Naturöl, gebürstet, Microfasen, Woodloc[®] 5S





Home Wood Malmö
Eiche angeräuchert
grau-braun



No. 448 01 015

1-Stab Landhausdielen
2420 x 187 x 15 mm, Paket 2,72 m²
Sortierung Country, ca. 3,5 mm Nuttschicht
Naturöl, gebürstet, Microfasen, Woodloc® 5S



Lassen Sie sich inspirieren, gerne beraten wir Sie persönlich.



Zuffelato & Wirner AG
Simonstrasse 10
CH-9016 St.Gallen
T +41 71 282 82 20
F +41 71 282 82 21
info@zuffelato-wirner.ch
www.zuffelato-wirner.ch

Öffnungszeiten

Montag – Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr
13.30 Uhr – 17.00 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

Selbstverständlich sind Beratungstermine auch ausserhalb unserer Öffnungszeiten möglich.

